

HONDA

Robotmaaiaers







Toen we ons assortiment
tuinproducten ontwierpen,
bekeken we het leven uit
alle hoeken.

Alles wat we leren uit onze ervaringen, wordt in de
ontwikkeling van onze gazon- en tuinproducten gestopt,
zodat we nieuwe technologieën kunnen creëren en
nieuwe manieren kunnen vinden om problemen op
te lossen. Zo worden onze producten niet alleen
de allerbeste, maar is het ook een plezier om ze te
gebruiken en bezitten. Het is dus niet alleen slimme
technologie, het is **ENGINEERING FOR** *Life*

INHOUD

- 03 Compact Miimo-assortiment
- 07 Miimo HRM 310 / 520 / 3000
- 11 Robotmaaierupdates en -accessoires
- 12 Specificaties robotmaaier
- 13 De wereld van Honda Power Products

Compact Miimo- assortiment

Onze nieuwe Miimo neemt het onderhoud van uw gazon voor zijn rekening, zodat uw tuin er elke dag piekfijn uitziet. Een intelligente robotmaaier, die uw tuin opmeet, de vorm ervan leert kennen en geheel zelfstandig volgens een schema te werk gaat. Met het vermogen om oppervlakten van max. 700 m² te maaien, is er geen eenvoudigere manier om uw gazon het hele jaar in een perfecte conditie te houden.



HET GAMMA

HRM 40



HRM 40 LIVE



NIEUW HRM 70 LIVE



KENMERKEN HRM 40, HRM 40 LIVE en HRM 70 LIVE



Smartphone-connectiviteit*

Een eenvoudige en intuïtieve interface waarmee u Miimo's maaischema kunt bekijken en besturen waar u ook bent.



Automatisch oplaadsysteem

Miimo werkt zo lang als u dat wilt. Zo nodig gaat hij rechtstreeks naar het laadstation om op te laden en gaat dan rechtstreeks terug om verder te werken.



Miimo snijdt maaisel in

Miimo snijdt. maaisel in minutieuze kleine deeltjes zodat ze in het gras vallen en daar werken als mest. Geen grassprietjes meer in huis.



Metten en maaien

Met gebruikmaking van het simpele 4-stap installatieproces, berekent meten en maaien de grootte van uw tuin en stelt een maai- schema op. Met logisch maaien is het de meest intelligente manier om kleine tuinen te onderhouden.



Selecteerbare instelling voor het snijden van randen**

U kunt zelf kiezen hoe vaak u wilt dat de Small Miimo de randen van uw gazon maait, waardoor uw tuin het hele jaar door een nette afwerking krijgt.



Amazon Alexa*

Miimo werkt met Amazon Alexa, waardoor de opdrachten mondeling kunnen worden gegeven en het apparaat u informeert over de huidige status en het volgende maaischema, waardoor het nog gemakkelijker wordt om een fantastisch gemaaid gazon te realiseren.



Slimme timer*

Miimo kan de beste tijd om te maaien bepalen op basis van de actuele weersinformatie, bijvoorbeeld Miimo weet wanneer uw gras snel groeit en zal het automatisch maaien.



Neerzetten en maaien

Miimo kan kleine, moeilijk bereikbare plekken zoals onder het tuinmeubilair maaien door Miimo handmatig in te stellen op het maaien van een exact stuk.



Weerbestendig

Miimo is IPX4 weerbestendig en kan de meest vochtige weersomstandigheden aan.

*Alleen beschikbaar op de HRM 40 Live en HRM 70 Live.

**Alleen beschikbaar op HRM 70 Live.



Mii-monitor app*

Onze smartphoneapp maakt het gemakkelijk om de maaigewoonten van Miimo aan te sturen. U kunt zien wanneer en hoe vaak de Miimo van plan is uw gazon te maaien en dit zo nodig aanpassen, waar u ook bent.



Miimo behuizing

Dit optionele accessoire, met zijn robuuste constructie en stalen basisplaat, beschermt uw Miimo tegen de langetermijneffecten van UV-straling en weersomstandigheden, terwijl hij in het dok staat. Het dak kan gemakkelijk worden gekanteld voor gemakkelijke toegang op het display.



Logisch maaien

Miimo maait uw gazon systematisch in banen van 5 meter op een efficiënte manier en gaat rechtstreeks naar het laadstation als hij klaar is.



Neerzetten en maaien

Met "Neerzetten en maaien" kunt u die specifieke kleine delen van het gazon maaien die Miimo niet heeft kunnen bereiken, bijvoorbeeld onder het tuinmeubilair in een blok van 2 x 2 m, 3 x 3 m of 4 x 4 m.

Amazon Alexa*

Miimo werkt nu met Amazon Alexa, waardoor u Miimo gewoon kunt vragen te beginnen met maaien, te pauzeren of terug te gaan naar het basisstation en de maaistatus te controleren.



Slimme timer*

Bij de beslissing om te gaan maaien, houdt Miimo rekening met het weer. Hij zal dus niet proberen uw gazon te maaien als het stortregent of als het zo droog is dat uw gras geen kans heeft om te herstellen.

Metten en maaien

Miimo brengt uw tuin in kaart met een eenvoudig installatieproces, berekent vervolgens de grootte en stelt een maaischema op. Hij weet wanneer hij niet zoveel vermogen meer heeft en gaat altijd op tijd terug naar het basisstation om op te laden. Daarna gaat hij dan terug naar de plek waar hij is gestopt om verder te gaan met maaien.

Miimo HRM 40 / 40 Live / 70 Live



HRM 40

HRM 40 Live

NIEUW HRM 70 Live

Selecteerbare
instelling voor
het snijden
van randen**



Micro-
mulchen



Automatisch
laadsysteem



Weerbestendig



Smartphone-
connectiviteit*



Slimme timer*



Amazon
Alexa*



Meten en
maaïen



Neerzetten
en maaïen



NIEUW



De slimme oplossing voor het perfecte gazon

Miimo is de slimste manier om een perfect gazon te realiseren en dat zo dag in dag uit zo te houden.

Het begint met het in kaart brengen van uw hele gazon door de grootte te berekenen voordat u een maaischema op maat maakt. Dankzij de slimme timer* kan Miimo op basis van realtime weersinformatie het beste tijdstip kiezen om te maaien en blijft hij zelfs bij zware regenval op zijn basis om schade te voorkomen.

Met de functie "Neerzetten en maaien" kan u ruimtes die moeilijk bereikbaar zijn, zoals onder tuinmeubelen, ook laten maaien. Dankzij een nieuwe borstelloze motor, is de HRM 70 Live klaar om de zwaardere omstandigheden aan te kunnen en met een langere verlengkabel van 12 meter heb je meer vrijheid om hem op een ideale plek in je tuin te installeren.

Met de smartphone-app "Mii-monitor**" kunt u ook zien hoe vaak Miimo van plan is te maaien en kunt u op elk moment aanpassingen doen. En je kunt deze zelfs met je stem bedienen, de HRM 40/70 Live werken met Amazon Alexa*.

SPECIFICATIES

HRM 40

MAAIOPPERVLAKTE

Tot

400 m²

INTERFACE

Controlepaneel

HRM 40 Live

MAAIOPPERVLAKTE

Tot

400 m²

INTERFACE

**Controlepaneel
Smartphone-
connectiviteit**

HRM 70 Live

MAAIOPPERVLAKTE

Tot

700 m²

INTERFACE

**Controlepaneel
Smartphone-
connectiviteit**

*Alleen beschikbaar op de HRM 40 Live en HRM 70 Live.

**Alleen beschikbaar op HRM 70 Live.

Miimo HRM 310/520/3000

Miimo is ons assortiment slimme robotmaaiers. Deze robotmaaiers zijn volledig autonoom en kunnen zonder assistentie uw gazon verzorgen.



HET GAMMA

HRM 310



HRM 520



HRM 3000



KENMERKEN MIIMO



Flexibele docking*

Met Flexibele docking kunt u het laadstation op verscheidene posities in uw tuin plaatsen, waaronder in hoeken, in smalle doorgangen of op uw patio.



Uitermate waterdicht*

Miimo kan niet alleen veilig in de regen worden gebruikt (alle uitvoeringen zijn weerbestendig), maar de HRM 3000 kan zelfs met een tuinslang worden gewassen.



Smartphone-app*

Via een eenvoudige interface kunt u de configuratie van Miimo via Bluetooth™ op uw smartphone wijzigen.



Elektrisch verstelbare maaihoogte*

De maaihoogte kan elektronisch worden aangepast, rechtstreeks vanuit de smartphone-app.



Automatisch laadsysteem

Miimo werkt zo lang als u wilt. Wanneer dit nodig is, zoekt hij zijn weg naar het laadstation om te herladen waarna hij direct weer verder aan het werk gaat.



Micromulchen

De kleine grasdeeltjes die door Miimo worden 'afgeschoren' worden verspreid over het gazon om als voeding te dienen. U loopt geen gemaaid gras meer mee het huis in.



Zonebeheer

Met Zonebeheer regelt u wanneer en waar Miimo maait, zodat uw volledige gazon, ook in moeilijk te bereiken gebieden, wordt gemaaid.

Flexibel docking-systeem*

Het unieke laadstation van Miimo kan op een willekeurige plek van uw gazon worden geïnstalleerd. Door hem onder een struik, op een smalle grasstrook of in een scherpe hoek te plaatsen, is hij bijna niet in uw tuin te zien.



Bluetooth™ Smartphoneapp*

Een intuïtieve en gemakkelijk te gebruiken interface waarmee u de configuratie van uw Miimo kunt wijzigen via Bluetooth™ op uw smartphone.



Waterdicht

Miimo kan onder alle weersomstandigheden worden gebruikt. Hij maait automatisch vaker wanneer het gras snel groeit. De HRM 3000 kan zelfs met een tuinslang worden gewassen.



Capaciteit op hellingen en ongelijkmatige oppervlakken

Miimo maait op hellingen tot 25°, dit dankzij zijn grip op de grond. En aangezien hij beschikt over snel reagerende botsensoren, komt Miimo nooit in een gat of op ongelijkmatige vlakken vast te zitten.



Antidiefstal

Elke Miimo kan worden beschermd met het gebruik van een unieke beveiligingscode, die zorgt dat niemand anders dan uzelf de Miimo kan gebruiken. Als hij wordt opgetild, worden de messen stopgezet en gaat er een alarm af. De Miimo kan pas weer worden gestart als uw pinnummer is geaccepteerd.



Verstelbare maaihoogte

U kunt de maaihoogte gemakkelijk aanpassen aan uw gazon, tussen 20 en 60 mm. U kunt dit met de HRM 3000 elektronisch doen via de smartphone-app of handmatig met de HRM 310/520.

Veiligheid, onze prioriteit

Miimo is uitgerust met sensors die zorgen dat de messen onmiddellijk worden stopgezet wanneer wordt gedetecteerd dat hij wordt opgetild of gekanteld. De 360° botsensoren zorgen dat Miimo bij detectie van een obstakel van richting verandert. Hij kan dan ook veilig rondom kinderen of huisdieren worden gebruikt.

Miimo HRM 310 / 520

Zonebeheer

Micro-
mulchenAutomatisch
laadsysteem

SPECIFICATIES

HRM 310

MAAIOPPERVLAKTE

Tot
1.500 m²

MAX. HELLING

Tot
24°

INTERFACE

Controlepaneel

HRM 520

MAAIOPPERVLAKTE

Tot
3.000 m²

MAX. HELLING

Tot
24°

INTERFACE

Controlepaneel



HRM 520

Vertrouw op Miimo om uw gazon te verzorgen

Met de innovatieve robotmaaierseries Miimo HRM 310 en 520 houdt u uw gazon moeiteloos het hele jaar door in perfecte staat.

Miimo weet hoe uw tuin eruitziet. Hij vermijdt obstakels en mulcht het gemaaid gras. Het resultaat? Een gezond, perfect onderhouden gazon. Miimo werkt op lithiumbatterijen die stil en betrouwbaar zijn. Zo kan hij zelfs 's nachts het gras maaien, zonder u of uw burens te storen.

Miimo is robuust genoeg om in ieder weertype te werken. Ook als u huisdieren hebt, kunt u deze robotmaaier veilig gebruiken: de sensoren detecteren elke tilbeweging en stoppen de messen onmiddellijk.

Miimo is zelfs zo slim dat hij weet wanneer hij zichzelf moet opladen! Als het daarvoor tijd is, rijdt hij vanzelf naar zijn laadstation.

Miimo HRM 3000

Zonebeheer



Micro-mulchen



Automatisch laadsysteem



Flexibele docking



Uitermate waterdicht



Smartphone-app



Elektrisch verstelbare maaiahogte



SPECIFICATIES

HRM 3000

MAAIOPPERVLAKTE

Tot
4.000 m²

MAX. HELLING

Tot
25°

INTERFACE

**Controlepaneel +
Smartphone app**

Een krachtige oplossing voor een prachtig gazon

De Honda HRM 3000 is een fantastische robotmaaier. Hij brengt een wereld van nieuwe innovaties naar uw tuin en zorgt dat u zich nog maar minimaal hoeft in te spannen om uw gazon in perfecte conditie te houden. U houdt daarmee meer tijd over om te doen waar u zin in hebt.

Miimo doet er alles aan om uw leven gemakkelijker te maken. Deze robotmaaier is waterdicht: hij kan dus het gras maaien in ieder weertype. U kunt hem zelfs afspoelen met de tuinslang! Als er zich een probleem voordoet, probeert Miimo dit eerst zelf op te lossen door via de app een rapport te verzenden naar een cloudondersteuningssysteem. De dealer kan dit op afstand nagaan of eventuele software bijwerken. Bluetooth™-connectiviteit is standaard voorzien. U hoeft dus geen extra componenten te installeren.

Via de app kunt u de instellingen veranderen, de snijhoogte aanpassen en de maaier starten/stoppen. U kunt Miimo zelfs op afstand bedienen. U hebt via de app ook toegang tot de maandelijkse timer. Daar ziet u wanneer de grasmaaier moet worden opgeladen: hij keert dan automatisch terug naar het laadstation.



HRM 3000

Miimo^{multi}-systeem

Meerdere Honda Miimorobotgrasmaaiers kunnen samenwerken om grote graspleinen zoals sportvelden, parken en ruime tuinen te beheren. Er is geen limiet aan het aantal robotmaaiers dat kan worden gebruikt, en het systeem is ontworpen voor gebruik in gebieden groter dan 4.000 m² met een maximale lengte van de begrenzingskabel van 1.000 m.



Met de Multi Miimo-box kan de Miimo-robotmaaier detecteren welk station niet bezet is

Laadstation 1

Als Miimo in zijn laadstation is, is hij geïsoleerd van het maaigebied

Laadstation 2

Wanneer het laadstation vrij is, is het niet langer geïsoleerd van het maaigebied



Schema voor illustratieve doeleinden, raadpleeg uw Honda-dealer voor installatie.

Miimo-accessoires

Met zijn uitgebreide gamma accessoires maakt Miimo uw leven eenvoudiger.



Miimo behuizing Miimo tas

Een beetje extra hulp nodig?

Uw Honda-dealer kan u hiermee helpen

Een door Honda geautoriseerde Dealer kan u helpen beslissen welke Miimo het beste bij uw tuin past en het laadstation en de begrenzingskabel na aankoop voor u installeren. Onze dealers zijn zeer deskundig en hebben een specifieke training gevolgd om de nodige naservice te verlenen, ongeacht het profiel van uw tuin.




Probeer Miimo online uit

Simuleer hoe Miimo je gazon maait

Met onze handige online tool simuleer je hoe Miimo door jouw eigen tuin navigeert. Selecteer het gebied dat door Miimo gemaaid moet worden, personaliseer de specifieke opstelling van je tuin en je krijgt een suggestie van welke robotmaaier het beste bij jou past.

Probeer het zelf op www.honda.be / www.honda.nl



Specificaties robotmaaier

Gebruik onze handige tabel om onze robotmaaiers te vergelijken en het model te kiezen dat het beste bij u past.

MIIMO

HRM 40



HRM 40 LIVE



HRM 70 LIVE



HRM 310



HRM 520



HRM 3000



	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 3000
Capaciteit	tot 400 m ²	tot 400 m ²	tot 700 m ²	tot 1.500 m ²	tot 3.000 m ²	tot 4.000 m ²
Werkcapaciteit, tot	29 m ² /uur	29 m ² /uur	32 m ² /h	83 m ² /uur	125 m ² /uur	170 m ² /uur
Maximale helling van het maaigebied	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Maximale helling van de kabel op een helling	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Gegarandeerd geluidsniveau	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	62 dB(A)*	62 dB(A)*	60 dB(A)*
Mestype	3 (terugdraaitype)	3 (terugdraaitype)	3 (terugdraaitype)	3 (terugdraaitype)	3 (terugdraaitype)	3 (terugdraaitype)
Maabreedte	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Afstellen van maaihoogte	Manueel vanaf 30 tot 50 mm	Manueel vanaf 30 tot 50 mm	Manueel vanaf 30 tot 50 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Elektrisch vanaf 20 tot 60 mm
Maaitijd per laadbeurt	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min
Oplaadtijd	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min
Waterdicht	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Smartphone-applicatie	-	Android en iOS	Android and iOS	-	-	Android en iOS
Installatie en maaiproces	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	Installatiewizard	Installatiewizard	Installatiewizard
Amazon Alexa-connectiviteit	-	Ja	Ja	-	-	-
Positie van het laadstation	Hoek en rand	Hoek en rand	Hoek en rand	Enkel rand	Enkel rand	Flexibel
Lengte grensdraad en aantal krammen	125 m / 180 krammen	125 m / 180 krammen	175 m / 240 krammen	200 m / 200 krammen	300 m / 300 krammen	-
Lengte x breedte x hoogte	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Gewicht	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg
Prijs incl. 21% BTW	€ 999	€ 1.199	€ 1.399	€ 1.999	€ 2.499	€ 2.999

- Niet verkrijgbaar

*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2000/14/EC - 2005/88/EC).

De wereld van Honda Power Products

Ons Power Product assortiment biedt nu de keuze tussen reine Honda 4-taktmotoren en geavanceerde elektromotoren aangedreven door ons universele batterijsysteem. Dit door onze inzet om onze producten zo gebruiksvriendelijk, zuinig en betrouwbaar mogelijk te maken. Allemaal zonder toegevingen aan de prestaties. Dus hoe u ook wilt werken, er is een Honda Power Product voor u.



Vermogen waar u op kunt bouwen

Ons uitgebreide assortiment generatoren, die geruisloos en vertrouwenswaardig zijn en altijd klaar staan om te helpen, worden overal ter wereld vertrouwd. Van equatoriale jungles tot onderzoeksposten in de Arctische Cirkel blijken ze veelzijdige, krachtige en betrouwbare prestaties te leveren, van het ene moment op het andere.

Als u op zoek bent naar een back-up voor uw stroomvoorziening thuis of als u hulp nodig hebt met buitenactiviteiten, neemt u contact op met uw lokale dealer en ontdekt u wat onze generatoren voor u kunnen doen.



Zet in op Kwaliteit

De Honda 2 + 3 jaar verlengde garantie - wat houdt dat in?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen.

Uw voordeel: Uw zekerheid.*

Is dat zo makkelijk?

Ja! De enige conditie is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

Wat kost de 3 jaar verlengde garantie?

Adviesverkoopprijs machine (incl. BTW)	Eenmalige premie (incl. BTW)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

En hier nog een voorbeeld:

Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld
€ 849,00, incl. BTW

Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde
garantie € 34,00 incl. BTW

5 jaar garantie!

*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.





Honda Motor Europe Ltd.

Belgian Branch – Sphere Businesspark,
Zoning 3, Doornveld 180 – 184,
B-1731 Zellik België
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.
www.honda.be

Honda Motor Europe Ltd.

Netherlands Branch – Crystal Building B unit 11.2,
Rivium Boulevard 201-234,
NL-2909 LK Capelle aan den IJssel Nederland
Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.
www.honda.nl

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.



Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.